



平成 30 年 4 月 3 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm×150mm高さ150mm重さ7kg)



平成 30 年 4 月 4 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm×150mm高さ100mm重さ6kg)



平成 30 年 4 月 10 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm×200mm高さ100mm重さ10kg)



平成 30 年 4 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(200mm×200mm高さ10mm重さ3kg×2個)



平成 30 年 4 月 12 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(350mm×350mm高さ180mm重さ12kg)



平成 30 年 4 月 17 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm × 350mm高さ100mm重さ5kg)



平成 30 年 4 月 17 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

機械部品

(150mm × 450mm高さ150mm重さ5kg)



平成 30 年 4 月 18 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

スプリング

(80mm × 350mm高さ80mm重さ2kg × 3個)



平成 30 年 4 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(100mm × 100mm高さ100mm重さ3kg)



平成 30 年 4 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm × 200mm高さ150mm重さ6kg)



平成 30 年 4 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

レバーブロック

(100mm×300mm高さ150mm重さ6kg)



平成 30 年 4 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

油圧ジャッキ

(100mm×170mm高さ100mm重さ3kg)



平成 30 年 4 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(Φ30mm×400mm重さ2kg)



平成 30 年 4 月 26 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

チャイルドシート

600×340×高さ340 重さ3.5kg



平成 30 年 4 月 29 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

浴室用 椅子の束 合計3個

300×450×高さ250 重さ合計15kg



平成 30 年 4 月 29 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

薬品タンク(内容物約1/3有り)

φ350×高さ650 重さ20kg



平成 30 年 5 月 4 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(100mm×200mm高さ100mm重さ6kg)



平成 30 年 5 月 8 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(80mm×350mm高さ50mm重さ3kg)



平成 30 年 5 月 10 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

ジャッキ

(200mm×350mm高さ300mm重さ5kg)



平成 30 年 5 月 17 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(200mm×250mm高さ150mm重さ10kg)



平成 30 年 5 月 29 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm×200mm高さ80mm重さ5kg)



平成 30 年 5 月 30 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(150mm×250mm高さ100mm重さ14kg)



平成 30 年 5 月 30 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄板

(300mm×300mm厚み10mm重さ6kg)



平成 30 年 5 月 8 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

灯油入り18Lポリタンク

(灯油約2～3L入り)



平成 30 年 5 月 18 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

灯油入り18Lポリタンク

(灯油約1L入り)



平成 30 年 5 月 22 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

灯油入り18Lポリタンク

(灯油約1～2L入り)



平成 30 年 5 月 16 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

60×60×高さ80 重さ2.5kg



平成 30 年 5 月 29 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

サメ

全長2100×胴周り900×重さ120kg



平成 30 年 6 月 15 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

チエーンブロック

(150mm×250mm高さ150mm重さ8kg)



平成 30 年 6 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(150mm×150mm高さ100mm重さ7kg)





平成 30 年 6 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(200mm×300mm高さ150mm重さ10kg)





平成 30 年 6 月 6 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄アレー(片側)

Φ80 重さ 3.0kg



平成 30 年 6 月 9 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

55×70×高さ55 2.4kg



平成 年 月 日 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 7 月 5 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(100mm × 120mm 高さ60mm 重さ6kg)



平成 30 年 7 月 17 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(110mm × 110mm 高さ110mm 重さ8kg)



平成 30 年 7 月 18 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

油圧ジャッキ

(150mm × 250mm 高さ100mm 重さ5kg)



平成 30 年 7 月 18 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

フランジ

(200mm × 200mm 高さ150mm 重さ7kg)



平成 30 年 7 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm × 200mm 高さ150mm 重さ10kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 7 月 31 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm×150mm高さ150mm重さ6kg)



平成 30 年 7 月 31 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm×250mm高さ150mm重さ8kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 7 月 8 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

60 × 100 × 高さ60 3kg



平成 30 年 7 月 12 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

トランス

100 × 200 × 高さ50 3kg



平成 30 年 7 月 22 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

丸太

Φ 150 × 500 2kg



平成 30 年 7 月 24 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

ボーリングのピン

Φ 120 × 250 1kg

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 8 月 1 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(200mm × 250mm 高さ200mm 重さ10kg)



平成 30 年 8 月 2 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(100mm × 200mm 高さ100mm 重さ4kg)



平成 30 年 8 月 2 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

石の置物

(250mm × 700mm 高さ250mm 重さ32kg)



平成 30 年 8 月 3 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm × 230mm 高さ150mm 重さ11kg)



平成 30 年 8 月 7 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(250mm × 350mm 高さ50mm 重さ8kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 8 月 9 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(120mm × 130mm 高さ120mm 重さ4kg)



平成 30 年 8 月 9 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(100mm × 130mm 高さ100mm 重さ4kg)




平成 30 年 8 月 9 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(60mm × 200mm 高さ60mm 重さ5kg)



平成 30 年 8 月 10 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(90mm × 90mm 高さ50mm 重さ3kg)



平成 30 年 8 月 14 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(140mm × 140mm 高さ10mm 重さ3kg × 2個)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 8 月 17 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄板

(400mm × 600mm 厚み6mm 重さ15kg)



平成 30 年 8 月 21 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

機械部品

(280mm × 280mm 高さ50mm 重さ7kg × 2個)



平成 30 年 8 月 29 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm × 150mm 高さ50mm 重さ4kg)



平成 30 年 8 月 29 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(120mm × 150mm 高さ120mm 重さ5kg)



メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 8 月 3 日

NO1破砕物搬送コンベヤ火炎検知発生

原因物＝電池



平成 30 年 8 月 10 日

NO1破砕物搬送コンベヤ火炎検知発生

原因物＝電池



平成 30 年 8 月 15 日

NO1破砕物搬送コンベヤ火炎検知発生

原因物＝電池



平成 30 年 8 月 29 日

NO1破砕物搬送コンベヤ火炎検知発生

原因物＝電池



平成 30 年 8 月 29 日

NO1破砕物搬送コンベヤ火炎検知発生

原因物＝電池

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 8 月 1 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

60 × 80 高さ50 2kg



平成 30 年 8 月 10 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

80 × 120 高さ80 3kg



平成 30 年 8 月 12 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

50 × 130 高さ50 4kg

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 9 月 4 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm×250mm高さ20mm重さ6kg)



平成 30 年 9 月 4 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm×250mm高さ20mm重さ6kg)



平成 30 年 9 月 10 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(150mm×250mm高さ150mm重さ9kg)



平成 30 年 9 月 10 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(150mm×150mm高さ150mm重さ13kg)



平成 30 年 9 月 10 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(150mm×150mm高さ150mm重さ12kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 9 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(110mm × 120mm 高さ110mm 重さ4kg)



平成 30 年 9 月 12 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm × 150mm 高さ40mm 重さ5kg)



平成 30 年 9 月 12 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(100mm × 150mm 高さ100mm 重さ4kg)



平成 30 年 9 月 13 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

油圧ジャッキ

(180mm × 250mm 高さ130mm 重さ8kg)



平成 30 年 9 月 25 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(120mm × 200mm 高さ120mm 重さ8kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 9 月 26 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(200mm×200mm高さ90mm重さ7kg)



平成 30 年 9 月 26 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

機械部品

(350mm×650mm高さ200mm重さ15kg)



平成 30 年 9 月 28 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(120mm×150mm高さ120mm重さ5kg)



平成 30 年 9 月 18 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

灯油入り18Lポリタンク

(灯油約10L入り)



平成 30 年 9 月 25 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

木の枝(長さ約200cm)

(受け入れ規格は長さ150cm以内)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 9 月 26 日

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

ピットへ搬入されたプラスチック容器

600 × 500 × 高さ400

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 10 月 2 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm×200mm高さ150mm重さ7kg)



平成 30 年 10 月 3 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

ジャッキ

(250mm×500mm高さ200mm重さ10kg)



平成 30 年 10 月 3 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(110mm×180mm高さ110mm重さ5kg)



平成 30 年 10 月 4 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(250mm×250mm高さ20mm重さ8kg)



平成 30 年 10 月 4 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

トランス

(180mm×180mm高さ180mm重さ18kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 10 月 9 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

機械部品

(100mm×200mm高さ100mm重さ3kg)



平成 30 年 10 月 9 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(80mm×200mm高さ10mm重さ3kg)



平成 30 年 10 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(80mm×200mm高さ80mm重さ9kg)



平成 30 年 10 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(200mm×400mm高さ150mm重さ15kg)



平成 30 年 10 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(130mm×200mm高さ100mm重さ10kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 10 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(130mm×200mm高さ100mm重さ7kg)



平成 30 年 10 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm×200mm高さ150mm重さ8kg)



平成 30 年 10 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm×200mm高さ150mm重さ6kg)



平成 30 年 10 月 12 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(100mm×120mm高さ60mm重さ2kg)



平成 30 年 10 月 16 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(300mm×400mm高さ250mm重さ7kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 10 月 16 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(200mm × 300mm 高さ150mm 重さ3kg)



平成 30 年 10 月 16 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(350mm × 450mm 高さ150mm 重さ13kg)



平成 30 年 10 月 19 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(200mm × 250mm 高さ150mm 重さ12kg)



平成 30 年 10 月 23 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm × 200mm 高さ150mm 重さ7kg)



平成 30 年 10 月 24 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm × 150mm 高さ150mm 重さ10kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 10 月 24 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(200mm×200mm高さ150mm重さ10kg)



平成 30 年 10 月 30 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

油圧ジャッキ

(150mm×300mm高さ150mm重さ6kg)



平成 30 年 10 月 10 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

バッテリー

粗破砕機下で小火発生、原因物



平成 30 年 10 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

消火器(ガス入り)

破裂、爆発の危険あり(リサイクル商品)



メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 10 月 2 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

アルミ部品

75 × 70 × 65 1.5kg



平成 30 年 10 月 4 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

80 × 60 × 50 3kg



平成 30 年 10 月 10 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄アレイ(片側)

Φ70 重さ1kg



平成 30 年 10 月 22 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

ボウリングのピン

Φ120 × 250 1kg

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 11 月 2 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

機械部品

(250mm × 450mm 高さ200mm 重さ7kg)



平成 30 年 11 月 7 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(100mm × 250mm 高さ100mm 重さ8kg)



平成 30 年 11 月 8 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm × 250mm 高さ150mm 重さ8kg)



平成 30 年 11 月 13 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

アルミ塊

(250mm × 250mm 高さ200mm 重さ5kg)



平成 30 年 11 月 13 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm × 150mm 高さ150mm 重さ4kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 11 月 14 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(270mm×270mm高さ25mm重さ11kg)



平成 30 年 11 月 14 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(70mm×500mm高さ60mm重さ3kg)



平成 30 年 11 月 14 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄棒

(Φ35mm×900mm重さ6kg)



平成 30 年 11 月 14 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

スプリング

(110mm×300mm高さ110mm重さ2kg)



平成 30 年 11 月 16 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(110mm×140mm高さ100mm重さ4kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 11 月 20 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(200mm×250mm高さ200mm重さ10kg)



平成 30 年 11 月 21 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(270mm×270mm高さ30mm重さ12kg)



平成 30 年 11 月 27 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm×300mm高さ100mm重さ10kg)



平成 30 年 11 月 30 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

モーター

(150mm×250mm高さ100mm重さ7kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 11 月 2 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

ハンマー先端

170×50×50 重さ 4kg



平成 30 年 11 月 3 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

100×60×60 重さ 3kg



平成 30 年 11 月 12 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

80×70×60 重さ 2kg



平成 30 年 11 月 15 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

ボーリングのピン

Φ120×250 2kg



平成 30 年 11 月 15 日

2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

ボーリングのピン

Φ120×200 1kg



平成 30 年 11 月 20 日

2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

トランス

130×100×100 重さ2.5kg

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 12 月 4 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm×250mm高さ150mm重さ4kg)



平成 30 年 12 月 6 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

ジャッキ

(250mm×500mm高さ150mm重さ8kg)



平成 30 年 12 月 6 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

スプリング

(170mm×350mm高さ170mm重さ3kg×2個)



平成 30 年 12 月 7 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(200mm×200mm高さ150mm重さ2kg)



平成 30 年 12 月 12 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(100mm×300mm高さ100mm重さ7kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 12 月 13 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(150mm × 150mm 高さ80mm 重さ2kg)



平成 30 年 12 月 19 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm × 300mm 高さ150mm 重さ7kg)



平成 30 年 12 月 19 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm × 250mm 高さ150mm 重さ7kg)



平成 30 年 12 月 26 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(300mm × 400mm 高さ200mm 重さ12kg)



メルトタワー21で処理できないごみ



平成 30 年 12 月 14 日

1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

Φ60×100 重さ 2kg



平成 30 年 12 月 22 日

1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

Φ60×90 重さ 2kg



平成 30 年 12 月 25 日

両 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

発泡スチロール

500×1000×厚さ250 パッカー車2台分



平成 30 年 12 月 25 日

両 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

発泡スチロール

500×1000×厚さ250 パッカー車2台分



平成 30 年 12 月 25 日

両 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

発泡スチロール

500×1000×厚さ250 パッカー車2台分

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 31 年 1 月 9 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(300mm × 300mm高さ15mm重さ10kg)



平成 31 年 1 月 9 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(300mm × 300mm高さ15mm重さ10kg)



平成 31 年 1 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(70mm × 500mm高さ50mm重さ3kg)



平成 31 年 1 月 11 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(70mm × 550mm高さ50mm重さ3kg)



平成 31 年 1 月 15 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(120mm × 250mm高さ100mm重さ3kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 31 年 1 月 25 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄板

(100mm × 350mm 厚み 10mm 重さ 4kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 31 年 1 月 1 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄アレー

Φ90×90 5kg




平成 31 年 1 月 1 日 2 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄アレー

Φ90×90 5kg



平成 31 年 1 月 16 日 1 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄アレー

Φ90×90 5kg

メルトタワー21で処理できないごみ



平成 31 年 2 月 6 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(100mm × 150mm 高さ100mm 重さ3kg)



平成 31 年 2 月 8 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(150mm × 150mm 高さ150mm 重さ6kg)




平成 31 年 2 月 27 日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(100mm × 180mm 高さ100mm 重さ4kg)

メルタワー21で処理できないごみ



平成 年 月 日 系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

H31年2月 破砕不適物取り出しは有りませんでした

メルトタワー21で処理できないごみ



2019年 3月 6日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(180mm × 180mm高さ30mm重さ5kg)



2019年 3月 8日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

コンプレッサー

(300mm × 300mm高さ150mm重さ8kg)



2019年 3月 12日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

機械部品

(250mm × 250mm高さ150mm重さ5kg)



2019年 3月 19日

燃やせないごみに混入されていた処理不適物

鉄塊

(100mm × 200mm高さ100mm重さ4kg)

メルトタワー21で処理できないごみ



2019 年 3 月 20 日 1系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊 80×80×60 3kg



2019 年 3 月 26 日 1系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊 100×65×65 2.5kg



2019 年 3 月 27 日 2系

燃やせるごみに混入されていた処理不適物

鉄塊 70×70×65 2kg